Абсцесс лёгкого — очаг гнойного воспаления с расплавлением лёгочной ткани. При затяжном процессе происходит образование соединительнотканной оболочки абсцесса.

Механизмы развития абсцесса лёгких:

- абсцедирование при неразрешившейся пневмонии;
- аспирация содержимого ротоглотки (особенно при алкогольном опьянении, коме, общем наркозе и других состояниях с подавлением кашлевого рефлекса);
- эмболия септическим тромбом;
- инфицирование спавшегося сегмента лёгкого после обструкции бронха опухолью;
- попадание возбудителя при проникающем ранении грудной клетки;
- контактное распространение микроорганизмов с соседних органов;
- гематогенное распространение инфекции из внелёгочного очага;
- криптогенный абсцесс лёгкого (при исключении других возможностей заражения).

Абсцессы могут поражать любую часть лёгкого, быть единичными или множественными.

Клинические признаки абсцесса лёгкого напоминают бронхоэктатическую болезнь : лихорадка, кашель с обильным отхождением зловонной гнойной или кровянистой мокроты, нередко боли в грудной клетке и снижение веса. При рациональной антибиотикотерапии наступает выздоровление с минимальными остаточными изменениями.

Осложнения: распространение инфекционного процесса на плевру, тяжёлые кровотечения, бактериальная эмболия сосудов мозговых оболочек с развитием менингита или абсцессов головного мозга. При хронических абсцессах возможно развитие вторичного амилоидоза.

Интересные статьи:

1) Боль, парабиоз

2) Алкоголизм

3) Гнойные процессы ЦНС