

Ревматические болезни — группа заболеваний с системным поражением соединительной ткани и сосудов, обусловленным иммунными нарушениями. В группу ревматических болезней включают ревматизм, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, системную красную волчанку (СКВ), системную склеродермию, узелковый полиартериит, дерматомиозит, синдром Шёгрена.

В настоящее время к группе ревматических болезней относят более 80 заболеваний. В их основе лежит не только системное, но и локальное поражение соединительной ткани. Наиболее яркое клиническое проявление [ревматических болезней](#) — поражение суставов.

Для всей группы ревматических болезней характерны общие признаки:

хронический инфекционный очаг;

нарушения иммунитета в виде реакций ГНТ и ГЗТ;

системное поражение соединительной ткани;

генерализованный васкулит;

хроническое течение с обострениями.

Ревматические болезни — заболевания, обусловленные взаимодействием инфекционных, генетических, эндокринных и внешних факторов при преобладании одного из них или сочетании нескольких факторов. Основа патогенеза этих болезней — аутоиммунные процессы с нарушением распознавания аутоантигенов активированными Т- и В-клетками. Для развития аутоиммунного синдрома необходимы, как минимум, **следующие условия:**

наличие у лиц из групп риска по HLA-генотипу аутореактивных Т- или/и В-клеток с патогенным потенциалом;

наличие аутоантигенов в количествах, достаточных для стимуляции дифференцировки и созревания аутореактивных Т-клеток;

секреция биологически активными клетками дополнительных веществ, необходимых для активации Т- и В-клеток;

утрата регуляторными Т-лимфоцитами способности контролировать механизм аутоиммунного воспаления.

Более подробно о механизмах аутоиммунизации и развитии аутоиммунных процессов см. главу 6.

Поражение соединительной ткани при ревматических заболеваниях означает её системную прогрессирующую дезорганизацию, имеющую последовательные фазы:

мукоидное набухание;

фибриноидное набухание;

воспалительные клеточные реакции;

склероз.

Несмотря на системность поражений соединительной ткани, при каждом ревматическом заболевании преобладают изменения определённых органов.



Интересные статьи:

- 1) [Опухоли костной ткани](#)

2) [Псевдопаралитические миастении](#)

3) [Синдромы врождённых пороков развития с аутосомно-доминантным наследованием](#)